NEPHELINE SYENITE

Veiligheidsinformatieblad

volgens de REACH-verordening (EC) 1907/2006 zoals gewijzigd bij Verordening (EU) 2020/878
Id VIB: SB00132
Datum herziening: 19-8-2025 Vervangt versie van: 16-1-2025 Versie: 10.0

RUBRIEK 1: Identificatie van de stof of het mengsel en van de vennootschap/onderneming

1.1. Productidentificatie

Productvorm	:	Stof
Naam	:	Nefeliensyeniet
Handelsnaam	:	NEPHELINE SYENITE
EG-Nr	:	609-369-8
CAS-Nr	:	37244-96-5
Productcode	:	Nepheline 350/500 LI DS, Nepheline 350/N500 DS, Nepheline 364 DS, Nepheline AG10N PO, Nepheline AG20N PO, Nepheline AG20ND PO, Nepheline D45 PO, Nepheline D75 PO, Nepheline N20 PO, Nepheline N45 PO, Nepheline N75 PO, Nepheline S4 PO, Nepheline S6 PO, Nepheline S7 PO, Nepheline S10 PO, Nepheline VR5 PO, Nepheline VR7 PO, Nepheline VR13 PO, Nepheline VR34 PO, Nepheline VR190 PO
Synoniemen	:	Nefelien syeniet, watervrij natriumkaliumaluminiumsilicaat, natriumkaliumaluminiumsilicaat, anorganisch veldspaatmateriaal
REACH registratieontheffing	:	Opmerkingen: Vrijgesteld in overeenstemming met bijlage V.7

1.2. Relevant geïdentificeerd gebruik van de stof of het mengsel en ontraden gebruik

Relevant geïdentificeerd gebruik

Gebruik van de stof of het mengsel	:	Coatings, Verven, Kunststof, Keramiek, Glas.

Ontraden gebruik

Gebruiksbeperkingen	:	Dit product dient niet zonder eerst het advies van de leverancier in te winnen gebruikt te worden voor andere toepassingen dan die welke hierboven geïdentificeerd

1.3. Details betreffende de verstrekker van het veiligheidsinformatieblad

Legale entiteit
SCR-Sibelco NV N.V.
Plantin en Moretuslei 1A
BE 2018 Antwerpen
Belgium

Contactinformatie
Sibelco
Op de Bos 300
NL 6223 EP Maastricht
Netherlands
T +31 (0)43 7995002
customersupport.nl@sibelco.com

Contactinformatie
Sibelco Deutschland GmbH
Sälzerstrasse 20
DE 56235 Ransbach-Baumbach
Deutschland
T +49 2623 8669010
customersupport.de@sibelco.com

Contactinformatie
Sibelco Nordic AS
Vanylvsvegen 2955
6146 Aaheim
Norway
T +47 32 99 48 00
customersupport.nordic@sibelco.com

Contactinformatie
Sibelco
De Zate 1
BE 2480 Dessel
Belgium
T +32 14 83 7211
customersupport.be@sibelco.com

Contactinformatie
Sibelco Italy
Viale Dino Ferrari 75/83
Maranello
IT 41053 Modena
Italy
T +39 052 2144 8000
customersupport.it@sibelco.com

Contactinformatie
Sibelco Spain
Carretera nacional 340, Km 953
ES 12520 Nules (Castellón)
Spain
T +34 96 467 08 01
customersupport.es@sibelco.com

1.4. Telefoonnummer voor noodgevallen

Noodnummer : Sibelco: +31 43 3663755
(tijdens kantooruren)

RUBRIEK 2: Identificatie van de gevaren

2.1. Indeling van de stof of het mengsel

Indeling conform Verordening (EG) Nr. 1272/2008 [CLP]

Niet ingedeeld

Nadelige fysisch-chemische, gezondheids- en milieueffecten

Afhankelijk van de hantering en het gebruik, kan er stof vrijkomen in de lucht. Beroepsmatige blootstelling aan stof moet gemonitord en beheerst worden. Dit product moet met zorg worden gehanteerd om het vrijkomen van stof te voorkomen.

2.2. Etiketteringselementen

Etikettering conform Verordening (EG) Nr. 1272/2008 [CLP]

Etikettering niet van toepassing

2.3. Andere gevaren

Andere gevaren die niet in een indeling resulteren : Geen andere gevaren bekend.

Bevat geen PBT- en/of zPzB-stoffen ≥ 0,1% beoordeeld in overeenstemming met REACH bijlage XIII

De stof is niet opgenomen in de lijst die is opgesteld volgens artikel 59, lid 1 van REACH voor het hebben van hormoonontregelende eigenschappen, of is geïdentificeerd als het hebben van hormoonontregelende eigenschappen volgens de criteria bepaald in Gedelegeerde Verordening (EU) 2017/2100 van de Verordening (EU) 2018/605

Overige informatie : Dit product is een anorganische stof en voldoet niet aan de criteria voor PBT of zPzB conform bijlage XIII van REACH.

RUBRIEK 3: Samenstelling en informatie over de bestanddelen

3.1. Stoffen

Opmerkingen : UVCB
{0} De belangrijkste bestanddelen zijn veldspaatgroepmineralen (CAS-nr. 68476-25-5) en veldspaatachtige nefelien (CAS-nr. 12251-27-3).

Naam	Productidentificatie	Conc. (Gewichtsprocent)	Indeling conform Verordening (EG) Nr. 1272/2008 [CLP]
Nefeliensyeniet	CAS-Nr: 37244-96-5 EG-Nr: 609-369-8 REACH-nr: E*	100	Niet ingedeeld

Opmerkingen : * E: Vrijgesteld van REACH-registratie

RUBRIEK 4: Eerstehulpmaatregelen

4.1. Beschrijving van de eerstehulpmaatregelen

EHBO algemeen : Geen gevaren die speciale eerstehulpmaatregelen vereisen.

EHBO na inademing : De getroffen persoon uit de verontreinigde omgeving verwijderen en in de buitenlucht brengen.

EHBO na contact met de huid : Geen specifieke eerstehulpmaatregelen noodzakelijk. Was de huid met water en zeep. Gebruik een geschikte vochtinbrengende lotion.

EHBO na contact met de ogen	:	Spoelen met grote hoeveelheden water en raadpleeg een arts wanneer de irritatie aanhoudt.
EHBO na opname door de mond	:	Geen eerstehulpmaatregel vereist. Mond met water spoelen. Bij onwel voelen een arts raadplegen.

4.2. Belangrijkste acute en uitgestelde symptomen en effecten

Symptomen/effecten	:	Er zijn geen acute en uitgestelde symptomen of effecten waargenomen.

4.3. Vermelding van eventueel noodzakelijke onmiddellijke medische verzorging en speciale behandeling

Geen specifieke eerstehulpmaatregelen noodzakelijk.

RUBRIEK 5: Brandbestrijdingsmaatregelen

5.1. Blusmiddelen

Geschikte blusmiddelen	:	Er zijn geen specifieke blusmiddelen nodig.
Ongeschikte blusmiddelen	:	Er gelden geen beperkingen voor de te gebruiken blusmiddelen.

5.2. Speciale gevaren die door de stof of het mengsel worden veroorzaakt

Brandgevaar	:	Niet brandbaar.
Gevaarlijke ontledingsproducten in geval van brand	:	Geen gevaarlijke thermolyse.

5.3. Advies voor brandweerlieden

Bescherming tijdens brandbestrijding	:	Geen specifieke brandblusmiddelen vereist.

RUBRIEK 6: Maatregelen bij het accidenteel vrijkomen van de stof of het mengsel

6.1. Persoonlijke voorzorgsmaatregelen, beschermingsmiddelen en noodprocedures

Algemene maatregelen	:	Vermijd het vrijkomen van stof in de lucht, draag persoonlijke ademhalingsbeschermingsmiddelen in overeenstemming met nationale wetgeving, zie EN 143: 2021. LET OP!. Gemorst materiaal veroorzaakt, indien nat, extreem gladde oppervlakken.

6.2. Milieuvoorzorgsmaatregelen

Geen speciale voorschriften. Gelekte/gemorste stof opruimen. Maatregelen bij accidenteel vrijkomen van de stof of het preparaat (Wegtransport): Straat afsluiten en andere weggebruikers waarschuwen. Gebruik een geschikte stofzuiger.

6.3. Insluitings- en reinigingsmethoden en -materiaal

Voor insluiting	:	Vermijd droog vegen en gebruik waterverneveling of stofzuigers (met absoluutfilter) om het vrijkomen van stof in de lucht te voorkomen. Draag persoonlijke beschermingsuitrusting in overeenstemming met nationale wetgeving.

6.4. Verwijzing naar andere rubrieken

Zie rubrieken 8 en 13.

RUBRIEK 7: Hantering en opslag

7.1. Voorzorgsmaatregelen voor het veilig hanteren van de stof of het mengsel

Voorzorgsmaatregelen voor het veilig hanteren van de stof of het mengsel	:	Voorkom lekkage of morsen van overtollige slurrie uit materieel. Vermijd het vrijkomen van stof in de lucht. Zorg voor geschikte afzuiging op plekken waar stof vrijkomt dat zich door de lucht kan verspreiden. Andere passende bescherming kan zijn insluiting, isolatie, onderdrukking met water of adembeschermingsmiddelen. Behandel verpakte producten voorzichtig om te voorkomen dat deze opengaan. Wanneer u advies wilt hebben over veilige manieren om de producten te hanteren, neem dan contact op met uw leverancier.

Hygiënische maatregelen	:	Niet eten, drinken of roken op plaatsen waar wordt gewerkt; na gebruik handen wassen, en; verontreinigde kleding en beschermde uitrusting uittrekken alvorens ruimten te betreden waar wordt gegeten. Douchen en omkleden aan het einde van de dienst.

7.2. Voorwaarden voor een veilige opslag, met inbegrip van incompatibele producten

Opslagvoorwaarden	:	Minimaliseer het vrijkomen van stof in de lucht en vermijd verstuiving door de wind tijdens het in- en uitladen. Houd containers gesloten en sla verpakte goederen op om ongewild openen te voorkomen. Sla op in een droge, afgesloten omgeving.

7.3. Specifiek eindgebruik

Wanneer u advies wilt hebben over specifiek gebruik, neem dan contact op met uw leverancier of raadpleeg de Gids voor Goede Praktijken waarnaar wordt verwezen in sectie 16.

RUBRIEK 8: Maatregelen ter beheersing van blootstelling/persoonlijke bescherming

8.1. Controleparameters

Aanbevolen monitoringprocedures

Toezichtsstrategieën	
Toezichtsstrategieën	Raadpleeg de Europese Norm EN 689 (Werkplekatmosfeer - Leidraad voor de beoordeling van de blootstelling bij inademing van chemische stoffen voor de vergelijking met de grenswaarden en de meetstrategie) of gelijkwaardige nationale normen. Raadpleeg de Europese norm EN 482 (Werkplekatmosfeer - Algemene eisen voor de uitvoering van de procedures voor het meten van chemische stoffen) of gelijkwaardige nationale normen. Raadpleeg de Europese norm EN 14042 (Werkplekatmosfeer - Richtlijn voor de toepassing en het gebruik van procedures voor de beoordeling van blootstelling aan chemische en biologische stoffen) of gelijkwaardige nationale normen.

DNEL en PNEC

Aanvullende informatie	:	Houd u aan de wettelijke grenswaarden voor beroepsmatige blootstelling voor alle soorten stof die door de lucht verspreid worden (bijv. globale hoeveelheid stof, respirabel stof). Voor gelijkwaardige grenswaarden in andere landen kunt u een bevoegde arbeidshygiënist raadplegen of een lokale regelgevende instantie.

8.2. Maatregelen ter beheersing van blootstelling

Passende technische maatregelen

Passende technische maatregelen:
Minimaliseer het vrijkomen van stof in de lucht. Gebruik afzettingen, plaatselijke afzuiging of andere middelen om het niveau van stof in de lucht onder vastgestelde grenswaarden voor blootstelling te houden. Maak gebruik van ventilatie om stofdeeltjes in de lucht onder de grenswaarden voor blootstelling te houden wanneer handelingen van de gebruiker stof, dampen of nevel veroorzaken. Maak gebruik van organisatorische maatregelen, bijv. door werknemers uit stoffige ruimten te isoleren. Verwijder en was vervuilde kleding.

Persoonlijke beschermingsmiddelen

Persoonlijke beschermingsuitrusting:
Veiligheidsbril. Bij stofvorming: stofmasker.
Symbo(o)l(en) voor persoonlijke beschermingsmiddelen:



Bescherming van de ogen en het gezicht

Bescherming van de ogen:
Draag een veiligheidsbril met zijbescherming in gevallen waar er kans is op oogletsel.

Bescherming van de huid

Huid en lichaam bescherming:
Geen specifieke vereisten. Geschikte bescherming (bijv. handschoenen, barrière crème) wordt aangeraden voor werknemers die lijden aan dermatitis of een gevoelige huid. Was de handen aan het einde van elke werksessie.

Bescherming van de handen:
Geschikte bescherming (bijv. handschoenen, barrière crème) wordt aangeraden voor werknemers die lijden aan dermatitis of een gevoelige huid. Was de handen aan het einde van elke werksessie.

Bescherming van de ademhalingswegen

Bescherming van de ademhalingswegen:
Draag in geval van langdurige blootstelling aan stofconcentraties in de lucht een ademhalingsbescherming die voldoet aan de vereisten van Europese of nationale wetgeving. Het gebruik van half-of volgelaatsmaskers met filters tegen deeltjes van categorie 3 (FP3) is aanbevolen. Zie EN 143: 2021 - Ademhalingsbeschermingsmiddelen. Deeltjes filters

Beheersing van milieublootstelling

Beheersing van milieublootstelling:
Vermijd verstuiving door de wind.

RUBRIEK 9: Fysische en chemische eigenschappen

9.1. Informatie over fysische en chemische basiseigenschappen

Fysische toestand	:	Vast
Kleur	:	Wit, Gebroken wit
Voorkomen	:	Poeder, Korrels, (licht hoekig)
Geur	:	Geurloos
Smeltpunt	:	1250 – 1300 °C
Vriespunt	:	Niet beschikbaar
Kookpunt	:	Niet van toepassing (vaste stof met smeltpunt >450 °C)
Ontvlambaarheid	:	Niet brandbaar
Ontploffingseigenschappen	:	Niet van toepassing (niet brandbaar)
Oxiderende eigenschappen	:	Niet oxiderend
Laagste explosiegrenswaarde	:	Niet van toepassing
Bovenste explosiegrenswaarde	:	Niet van toepassing
Vlampunt	:	Niet van toepassing (vaste stof met smeltpunt >450 °C)
Zelfontbrandingstemperatuur	:	Niet van toepassing (niet brandbaar)
Ontledingstemperatuur	:	Niet van toepassing (vaste stof met smeltpunt >450 °C)
pH	:	10,3 (40% waterige dispersie @20°C)
pH-oplossing	:	Niet beschikbaar
Viscositeit, kinematisch	:	Niet van toepassing (vaste stof met smeltpunt >450 °C)
Viscositeit, dynamisch	:	Niet van toepassing (vaste stof met smeltpunt >450 °C)
Oplosbaarheid	:	Water: Verwaarloosbaar, Waterstoffluoride: Oplosbaar
Verdelingscoëfficiënt n-octanol/water (Log Pow)	:	Niet van toepassing (anorganische vaste stof)
Dampspanning	:	Niet van toepassing
Dichtheid	:	2,6 g/cm³
Relatieve dichtheid	:	Geen informatie beschikbaar
Relatieve dampdichtheid bij 20°C	:	Niet van toepassing
Deeltjesgrootte	:	Niet beschikbaar

9.2. Overige informatie

Andere veiligheidskenmerken

Snelheid van relatieve verdamping (Butylacetaat=1)	:	Niet van toepassing (vaste stof met smeltpunt >450 °C)

RUBRIEK 10: Stabiliteit en reactiviteit

10.1. Reactiviteit

Inert, niet reactief.

10.2. Chemische stabiliteit

Chemisch stabiel.

10.3. Mogelijke gevaarlijke reacties

Geen gevaarlijke reacties.

10.4. Te vermijden omstandigheden

Niet relevant.

10.5. Chemisch op elkaar inwerkende materialen

Geen specifieke incompatibiliteit.

10.6. Gevaarlijke ontledingsproducten

Niet relevant.

RUBRIEK 11: Toxicologische informatie

11.1. Informatie over gevarenklassen als omschreven in Verordening (EG) nr. 1272/2008

Acute toxiciteit (oraal) : Gebaseerd op beschikbare gegevens; aan de indelingscriteria is niet voldaan

Acute toxiciteit (dermaal) : Gebaseerd op beschikbare gegevens; aan de indelingscriteria is niet voldaan

Acute toxiciteit (inhalatie) : Gebaseerd op beschikbare gegevens; aan de indelingscriteria is niet voldaan

Nefeliensyeniet (37244-96-5)	
LD50 oraal rat	> 2000 mg/kg (OECD 420 methode) Read across: Veldspaat
LD50 dermaal rat	> 2000 mg/kg (OECD 402 methode) Read across: Veldspaat

Huidcorrosie/-irritatie : Gebaseerd op beschikbare gegevens; aan de indelingscriteria is niet voldaan. Read across: Veldspaat. Feldspar is niet irriterend voor de huid (OECD 404, konijn)
pH: 10,3 (40% waterige dispersie @20°C)

Ernstig oogletsel/oogirritatie : Gebaseerd op beschikbare gegevens; aan de indelingscriteria is niet voldaan. Read across: Veldspaat. Feldspar is niet irriterend voor de ogen (OECD 405, konijn)
pH: 10,3 (40% waterige dispersie @20°C)

Sensibilisatie van de luchtwegen/de huid : Gebaseerd op beschikbare gegevens; aan de indelingscriteria is niet voldaan. Read across: Veldspaat

Mutageniteit in geslachtscellen : Gebaseerd op beschikbare gegevens; aan de indelingscriteria is niet voldaan. Read across: Veldspaat. Geen mutageen effect (OECD 471, OECD 490)

Carcinogeniteit : Gebaseerd op beschikbare gegevens; aan de indelingscriteria is niet voldaan

Nefeliensyeniet (37244-96-5)	
IARC-groep	Gebaseerd op beschikbare gegevens; aan de indelingscriteria is niet voldaan

Giftigheid voor de voortplanting : Gebaseerd op beschikbare gegevens; aan de indelingscriteria is niet voldaan

STOT bij eenmalige blootstelling : Gebaseerd op beschikbare gegevens; aan de indelingscriteria is niet voldaan. Read across: Veldspaat

STOT bij herhaalde blootstelling : Gebaseerd op beschikbare gegevens; aan de indelingscriteria is niet voldaan

Gevaar bij inademing : Gebaseerd op beschikbare gegevens; aan de indelingscriteria is niet voldaan

Nefeliensyeniet (37244-96-5)	
Viscositeit, kinematisch	Niet van toepassing (vaste stof met smeltpunt >450 °C)

11.2. Informatie over andere gevaren

Hormoonontregelende eigenschappen

Schadelijke effecten van die hormoonontregelende eigenschappen voor de gezondheid : Bevat geen stoffen die geïdentificeerd zijn als een stof met hormoonontregelende eigenschappen

Overige informatie

Potentiële schadelijke effecten op de menselijke gezondheid en mogelijke symptomen : Langdurige en/of aanzienlijke blootstelling aan respirabel stof kan irritatie van slijmvliezen en luchtwegen en beschadiging van de longen veroorzaken. De symptomen hiervan zijn kortademigheid en verminderde longfunctie. Inhalatie van stof kan irritatie veroorzaken aan neus, keel en luchtwegen.

RUBRIEK 12: Ecologische informatie

12.1. Toxiciteit

Gevaar voor het aquatisch milieu, (acuut) op korte termijn : Niet relevant

Gevaar voor het aquatisch milieu, (chronisch) op lange termijn : Niet relevant

12.2. Persistentie en afbreekbaarheid

Nefeliensyeniet (37244-96-5)	
Persistentie en afbreekbaarheid	Stof is anorganisch en daarom niet onderhevig aan biodegradatie.

12.3. Bioaccumulatie

Nefeliensyeniet (37244-96-5)	
Verdelingscoëfficiënt n-octanol/water (Log Pow)	Niet van toepassing (anorganische vaste stof)
Bioaccumulatie	Niet relevant. Bioaccumulatie is niet erg waarschijnlijk.

12.4. Mobiliteit in de bodem

Nefeliensyeniet (37244-96-5)	
Mobiliteit in de bodem	Verwaarloosbaar

12.5. Resultaten van PBT- en zPzB-beoordeling

Nefeliensyeniet (37244-96-5)	
Resultaat van het onderzoek naar PBT-eigenschappen	Niet relevant

12.6. Hormoonontregelende eigenschappen

Schadelijke milieueffecten van die hormoonontregelende eigenschappen : Bevat geen stoffen die geïdentificeerd zijn als een stof met hormoonontregelende eigenschappen.

12.7. Andere schadelijke effecten

Andere schadelijke effecten : Geen specifieke nadelige effecten bekend.

RUBRIEK 13: Instructies voor verwijdering

13.1. Afvalverwerkingsmethoden

Afvalverwerkingsmethoden : Hergebruiken waar mogelijk verdient voorkeur boven verwijderen.

Aanbevelingen voor afvoer van producten/verpakkingen : Sla gebruikte verpakkingen op in afsluitbare containers. Recyclen en weggooien van verpakkingen dient te worden uitgevoerd in overeenstemming met lokale regelgeving. Het hergebruiken van verpakkingen wordt niet aangeraden. Het recyclen en weggooien van verpakkingen dient te worden uitgevoerd door een bevoegd afvalverwerkingsbedrijf.

RUBRIEK 14: Informatie met betrekking tot het vervoer

Overeenkomstig met ADR / IMDG / IATA / ADN / RID

ADR	IMDG	IATA	ADN	RID
14.1. VN-nummer of ID-nummer				
Niet ingedeeld als gevaarlijk volgens de transportwetgeving				

ADR	IMDG	IATA	ADN	RID
14.2. Juiste ladingnaam overeenkomstig de modelreglementen van de VN				
Niet gereglementeerd	Niet gereglementeerd	Niet gereglementeerd	Niet gereglementeerd	Niet gereglementeerd
14.3. Transportgevarenklasse(n)				
Niet gereglementeerd	Niet gereglementeerd	Niet gereglementeerd	Niet gereglementeerd	Niet gereglementeerd
14.4. Verpakkingsgroep				
Niet gereglementeerd	Niet gereglementeerd	Niet gereglementeerd	Niet gereglementeerd	Niet gereglementeerd
14.5. Milieugevaren				
Niet gereglementeerd	Niet gereglementeerd	Niet gereglementeerd	Niet gereglementeerd	Niet gereglementeerd
Geen aanvullende informatie beschikbaar				

14.6. Bijzondere voorzorgen voor de gebruiker

Wegtransport (ADR)

Niet gereglementeerd

Transport op open zee (IMDG)

Niet gereglementeerd

Luchttransport (IATA)

Niet gereglementeerd

Transport op binnenlandse wateren (ADN)

Niet gereglementeerd

Spoorwegvervoer (RID)

Niet gereglementeerd

14.7. Zeevervoer in bulk overeenkomstig IMO-instrumenten

Niet van toepassing

RUBRIEK 15: Regelgeving

15.1. Specifieke veiligheids-, gezondheids- en milieureglementen en -wetgeving voor de stof of het mengsel

EU-voorschriften

REACH bijlage XVII (stoffen met beperkt gebruik)

Niet opgenomen in REACH bijlage XVII

REACH bijlage XIV (lijst autorisatieplichtige stoffen)

Niet opgenomen in REACH bijlage XIV (lijst autorisatieplichtige stoffen)

REACH kandidaatlijst (SVHC)

Bevat geen stof(fen) opgenomen in de REACH kandidatenlijst

PIC-verordening (voorafgaande geïnformeerde toestemming)

Bevat geen stoffen opgenomen in de PIC-lijst (Verordening EU 649/2012 inzake de invoer en uitvoer van gevaarlijke chemische stoffen)

POP-verordening (persistente organische verontreinigende stoffen)

Bevat geen stoffen opgenomen in de POP-lijst (Verordening EU 2019/1021 inzake organische verontreinigende stoffen)

Verordening Ozon (2024/590)

Niet opgenomen in de lijst van ozonaantastende stoffen (Verordening EU 2024/590)

Verordening van de raad (EG) voor de beheersing van producten voor tweeërlei gebruik

Bevat geen stof die valt onder de VERORDENING VAN DE RAAD (EG) voor de beheersing van producten voor tweeërlei gebruik

Verordening precursoren voor explosieven (EU 2019/1148)

Bevat geen stoffen opgenomen in de lijst van precursoren voor explosieven (Verordening EU 2019/1148 inzake de marketing en het gebruik van precursoren van explosieven)

Verordening precursoren voor geneesmiddelen (EG 273/2004)

Bevat geen stoffen die zijn opgenomen in de lijst precursoren voor geneesmiddelen (Verordening EG 273/2004 inzake de productie en het in de handel brengen van bepaalde stoffen gebruikt bij de onwettige productie van verdovende middelen en psychotrope stoffen)

Nationale voorschriften

Komt niet voor in de inventaris van de TSCA (Toxic Substances Control Act) van de Verenigde Staten
Komt voor op de Canadese DSL (Domestic Substances List)
Komt voor in de INSQ (Mexican national Inventory of Chemical Substances)

Nederland

SZW-lijst van kankerverwekkende stoffen	:	De stof is niet aanwezig
SZW-lijst van mutagene stoffen	:	De stof is niet aanwezig
SZW-lijst van reprotoxische stoffen – Borstvoeding	:	De stof is niet aanwezig
SZW-lijst van reprotoxische stoffen – Vruchtbaarheid	:	De stof is niet aanwezig
SZW-lijst van reprotoxische stoffen – Ontwikkeling	:	De stof is niet aanwezig

15.2. Chemischeveiligheidsbeoordeling

Vrijgesteld van REACH-registratie conform bijlage V.7. van Verordening (EG) nr. 1907/2006

RUBRIEK 16: Overige informatie

Vermelding van wijzigingen

Rubriek	Gewijzigd item	Opmerkingen
1.3	Contactinformatie	**Gewijzigd**

Afkortingen en acroniemen:

ADN	Europese Overeenkomst betreffende het internationale vervoer van gevaarlijke goederen over de binnenvaartwegen
ADR	Europese Overeenkomst betreffende het internationale vervoer van gevaarlijke goederen over de weg
CLP	Verordening betreffende indeling, etikettering en verpakking; Verordening (EG) nr. 1272/2008
IATA	Internationale Luchtvervoersvereniging
IMDG	Internationale Code voor het vervoer van gevaarlijke stoffen over zee
PBT	Persistente, bioaccumulerende en toxische stof
REACH	Verordening (EG) nr. 1907/2006 inzake de registratie en beoordeling van en de autorisatie en beperkingen ten aanzien van chemische stoffen
RID	Reglement betreffende het internationale spoorwegvervoer van gevaarlijke goederen
zPzB	Zeer persistent en zeer bioaccumulerend, zPzB
LC50	Concentratie die bij 50 % van een testpopulatie tot de dood leidt
LD50	Dosis die bij 50 % van een testpopulatie tot de dood leidt (mediaan letale dosis)
OECD	Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling, OESO
PNEC	Voorspelde concentratie(s) zonder effect
DNEL	Afgeleide dosis zonder effect
VIB	Veiligheidsinformatieblad

Opleidingsadvies : Werknemers moeten worden getraind in het juiste gebruik en het juist hanteren van dit product, zoals vereist onder toepasselijke wet- en regelgeving.

Materialen van derden	:	Voor zover materialen die niet zijn gefabriceerd of geleverd door SCR-Sibelco NV gebruikt worden in combinatie met of in plaats van materialen van SCR-Sibelco NV, is het de verantwoordelijkheid van de klant zelf om alle technische gegevens en andere eigenschappen met betrekking tot deze en andere materialen te verkrijgen van de fabrikant of leverancier en tevens alle benodigde informatie die daarmee samenhangt. Er kan geen aansprakelijkheid worden aanvaard voor het gebruik van NEPHELINE SYENITE van SCR-Sibelco NV in combinatie met materialen van een andere leverancier.
Overige informatie	:	Langdurige en/of aanzienlijke blootstelling aan respirabel stof kan irritatie van slijmvliezen en luchtwegen en beschadiging van de longen veroorzaken. De symptomen hiervan zijn kortademigheid en verminderde longfunctie. Inhalatie van stof kan irritatie veroorzaken aan neus, keel en luchtwegen. Dit veiligheidsinformatieblad (VIB) is gebaseerd op de wettelijke bepalingen van de REACH-Verordening (EG nr. 1907/2006; artikel 31 en Bijlage II), zoals gewijzigd. De inhoud is bedoeld als richtlijn voor het op passende en voorzichtige wijze hanteren van het materiaal. Ontvangers van dit VIB hebben de verantwoordelijkheid om ervoor te zorgen dat de informatie die het bevat, goed wordt gelezen en begrepen door iedereen die het product gebruikt, hanteert, verwijdert of op er enigerlei wijze mee in aanraking komt. De informatie en instructies uit dit VIB zijn gebaseerd op de stand van de wetenschappelijke en technische kennis op de aangegeven datum van uitgifte. Zij mag niet worden beschouwd als een garantie voor technische prestaties, geschiktheid voor bepaalde toepassingen en het bestaan van een rechtsgeldige contractuele verhouding. Deze versie van het VIB vervangt alle eerdere versies.

SDS EU - SB

Naar ons beste weten is de hierin ingesloten informatie juist. Noch bovengenoemde leverancier, nog enige dochtermaatschappij ervan, aanvaardt echter ook maar enige aansprakelijkheid voor de juistheid en volledigheid van de hierin besloten informatie. De gebruiker is als enige verantwoordelijk voor de uiteindelijke beslissing of een bepaald materiaal al dan niet geschikt is. Elk van de materialen kan onbekende risico's met zich meebrengen. In het gebruik ervan moet daarom grote zorgvuldigheid betracht worden. Ofschoon sommige risico's in dit document worden beschreven, kunnen wij niet garanderen dat dit de enige bestaande risico's zijn.