SIBELCO

INFORMACIÓN DE SEGURIDAD TRANSPORTISTAS


Requisitos mínimos de Equipos de Protección Individual (EPI)

GAFAS O ANTEOJOS DE SEGURIDAD

CASCO

NOTA:

- **NO USAR GORRAS ANTIGOLPES**
- **NO USAR GORRAS BLANDAS BAJO EL CASCO**



PANTALONES LARGOS

NOTA: NO USAR PANTALONES CORTOS

GUANTES

BOTAS DE SEGURIDAD





ROPA DE ALTA VISIBILIDAD





LOS CAMIONEROS QUE TRABAJEN EN ALTURAS ENCIMA DE SUS VEHÍCULOS DEBEN ESTAR PROTEGIDOS
DEBEN CONTAR CON FORMACIÓN, EL EQUIPO NECESARIO Y UTILIZAR UN ARNÉS DE SEGURIDAD Y LÍNEAS DE VIDA

EN ALGUNAS ZONAS PUEDE SER NECESARIO OTROS EPIS, SEÑALIZADO EN CADA INSTALACIÓN

(p. ej., PROTECCIÓN AUDITIVA, MASCARILLAS DE PROTECCIÓN RESPIRATORIA)

SE ESPERA QUE LAS EMPRESAS DE TRANSPORTE SUMINISTREN A SUS CONDUCTORES EL EPI NECESARIO Y LA FORMACIÓN RELACIONADA

NOTA: esta es una lista común no exhaustiva, podrían solicitarse más EPIs/requisitos específicos, de acuerdo con la legislación local y las normas del centro de trabajo local

INFORMACIÓN DE SEGURIDAD TRANSPORTISTAS

Requisitos mínimos de seguridad

Acceso al centro de trabajo	Tenga en cuenta que **sólo se permite que una persona por camión entre en el centro de trabajo de Sibelco y salga de la cabina del vehículo permaneciendo en la zona de trabajo el tiempo mínimo necesario para realizar las operaciones de carga/descarga**. Un segundo conductor podría ayudar en la operación para fines de formación, solo si lo aprueba la dirección del centro de trabajo de Sibelco.	
Grabaciones	Las grabaciones y fotografías están estrictamente prohibidas.	
Colocación de cubiertas de seguridad	**Todas las tareas de colocación de cubiertas de seguridad deben realizarse desde el nivel del suelo o utilizando plataformas** especiales para ello, cuando se proporcionen. Todas las cargas deben protegerse con **cubiertas de seguridad antes de abandonar el centro de trabajo**.	
Acceso a la parte superior de los camiones cisterna	Esto es aceptable **siempre que se cumplan todos los procedimientos de seguridad**, p. ej., tres puntos de contacto mientras se sube por escaleras de acceso, una barandilla de seguridad adecuada y suficiente montada en la parte superior del camión cisterna a lo largo de la pasarela y un arnés de seguridad y uso de línea de vida.	 
Acceso al interior de la carrocería del vehículo	Está estrictamente prohibido el acceso al interior de los camiones cisterna.	
Limpieza del vehículo	**Todos los vehículos deben llegar al centro de trabajo limpios y listos para la carga.**	
Política de notificación	En Sibelco, contamos con políticas establecidas para posibilitar que todo el mundo pueda hablar e informar de cualquier cuasi accidente (near miss) o peligro que identifique y promovemos una cultura sin reproches; **su apoyo nos permitirá garantizar un enfoque proactivo de todos los riesgos**, por lo que valoramos mucho su colaboración en esta materia. Todas las averías se deben notificar al manager del centro de trabajo. **No se permitirá la presencia en el centro de trabajo de empresas de averías/reparación sin el consentimiento previo de la directiva y sin que se haya establecido un procedimiento de trabajo seguro.**	
Límites de velocidad y Normas de tráfico del centro de trabajo	Deben seguirse los límites de seguridad del centro de trabajo. Se deben seguir las **normas de tráfico del centro de trabajo** en todo momento.	
Marcha atrás	**Circular marcha atrás se debe reducir al mínimo** y se debe solicitar una persona que dirija las maniobras en caso necesario.	
Teléfonos móviles	Esta totalmente **prohibido el uso de teléfonos móviles mientras se conduce** por el centro de trabajo.	
Anillos	No está permitido el uso de anillos no cubiertos por guantes protectores.	
No Fumar	Está prohibido fumar en todo el centro de trabajo, incluso dentro de la cabina.	

INFORMACIÓN DE SEGURIDAD TRANSPORTISTAS

ZONAS DE CARGA

Sigue las **NORMAS DE SEGURIDAD Y NORMAS DE TRÁFICO INTERNAS**



QUEDA TERMINANTE PROHIBIDO BAJAR DE LA CABINA EN VIALES Y ZONAS DE TRÁNSITO DE MAQUINARIA.
IT IS NOT ALLOWED TO GET OFF THE TRUCK CABIN IN VIALS AND TRANSIT AREAS.

USO DE LÍNEA DE VIDA OBLIGATORIO PARA APERTURA/CIERRE BOCAS DE CARGA EN CAMIONES CISTERNA
MANDATORY USE OF SELF RETRACTING LIFELINE WHEN OPENING/CLOSING MANHOLES IN TANKER TRUCKS.

CARGAS DE ARENA SECA: E
DRY SAND LOADS

CARGAS DE ARENA HÚMEDA: CIERRE DE TOLDOS/LONAS DE PROTECCIÓN EN EL PARKING.
WET SAND LOADS: FASTEN PROTECTION COVER/CANVAS IN TRUCK PARKING

……

Con mi firma en este documento, confirmo que <u>he leído y entendido</u> los requisitos mínimos de seguridad a adoptar durante mi estancia en las instalaciones de SIBELCO

<u>Transportista:</u>_____

<u>Matrícula:</u>_____ **Remolque:**_____

<u>Conductor:</u>_____

<u>Fecha y firma:</u>